



# AES-5SF0036M1A

Artikelnummer: 223916



1/3" Mini Dome, Fix, klar, 3,6mm, 960TVL, 12VDC, vandalismusgeschützt, Aufbau

## Hauptmerkmale

1/3" Fix Dome Kamera mit Sony CCD

Objektiv F2,0/3,6mm

Horizontale Auflösung: 960 TV-Linien

Automatische Shutterregelung

Digitale Signalverarbeitung (DSP)

Automatischer Weißabgleich (ATW)

Weißes Aluminium-Druckgussgehäuse

Klare PC-Kuppel, 57mm

Einfache Montage im Innenbereich

Für Deckenaufbau

Vandalismusgeschützte Ausführung

## Spezifikationen

Serie	eneo COAXIZE
Horizontale Auflösung	960 TVL
System	Electronic Day&Night
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CCD
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux
Lichtempfindlichkeit	50 IRE, bei F1,2
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung	ja

# AES-5SF0036M1A

## Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
Bewegungsmelder	nein
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	3,6 mm
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	68°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	nein
Montageart	Deckenmontage
Stromversorgung	12VDC
Leistungsaufnahme	1,2W
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Schutzart	IP66
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nummer	223916

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
225085	MAM-5DC1004M0A	Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge
217344	MAM-5ME1001MTA	Multisignal Konverter, HD-TVI, AHD, CVBS auf IP, H.264, 1920x1080, 12VDC
225135	MAM-5MM2001M0A	Konverter, 4K HD-TVI, HD-CVI, AHD, auf HDMI, Innen
218653	PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm

# AES-5SF0036M1A

## Ihr Ansprechpartner

ESA GmbH  
Nachtweide 2  
67346 Speyer  
DE  
Tel: +4962321002426  
Fax: +4962321002414  
E-Mail: [support@germanprotect.com](mailto:support@germanprotect.com)  
Web: [www.germanprotect.com](http://www.germanprotect.com)

