



# MED-55F0036M0A

Artikelnummer: 225247



1/2,7" HD Dome, Fix, Tag/Nacht, 2592x1944, 3,6mm, Infrarot, 12VDC, IP66

## Hauptmerkmale

1/2,7" CMOS Image Sensor

Auflösung max. 2592x1920

Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI, CVBS

Festbrennweite 3,6mm Tag/Nacht Objektiv

Schwenkbarer IR-Sperrfilter

2D-/3DNR Noise Reduction

Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Defog

LDC Funktion (Korrigieren von Objektivverzerrungen)

OSD Menüsteuerung und Signal Umschaltung über Joystick in

Kompaktes Gehäuse für Außenanwendung IP66

## Spezifikationen

Serie	eneo COAXIZE, eneo EX-Serie
Auflösung Pixel	2560x1440, 2592x1944
Auflösung Pixel	960x576
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,7"
Aufnahmesensor	CMOS
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux
Lichtempfindlichkeit	50 IRE, bei F1,6, bei F2,0
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	nein

## MED-55F0036M0A

### Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Bewegungsmelder	nein
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	3,6 mm
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	87,4°
Bildwinkel vertikal	47°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9016
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Lüfter	nein
Videoausgänge	AHD, Composite (FBAS), CVI, HD-TVI
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC
Leistungsaufnahme	3,7W
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	225247

### Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
225729	AK-8B	Kamera Anschlussbox für Wand und
219058	AK-9	Kamera Anschlussbox für DH-6, Dome-WB4
225730	AK-9B	Kamera Anschlussbox für DH-6, Dome-WB4
225085	MAM-5DC1004M0A	Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge
225135	MAM-5MM2001M0A	Konverter, 4K HD-TVI, HD-CVI, AHD, auf HDMI, Innen
219643	MAM-6ME1012MTA	Multisignal Konverter, HD-TVI, AHD, CVBS auf IP, H.264, 1920x1080, 12-Kanal
218653	PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm
212984	TVA-1201TRA	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V

# MED-55F0036M0A

Fortsetzung Zubehör

212985	TVA-1201TRP	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv
--------	-------------	---

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
229233	CON-KAM-AKON	Vorkonfiguration 1x analog Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
211125	CUS-SL-F	Aufpreis Sonderlackierung Fix-Dome in RAL-Farbe
214441	CUS-SL-GK	Lackierung Grundkosten einmalig pro RAL-Farbe und Lieferlos

## Ihr Ansprechpartner

ESA GmbH  
 Nachtweide 2  
 67346 Speyer  
 DE  
 Tel: +4962321002426  
 Fax: +4962321002414  
 E-Mail: [support@germanprotect.com](mailto:support@germanprotect.com)  
 Web: [www.germanprotect.com](http://www.germanprotect.com)

