


# MIC-7522-Z30B

Artikelnummer: 226759



Positioniersystem, Netzwerk Tag/Nacht Kamera, 6,6-198mm, 30x, 1080p, IVA IP68, schwarz

## Hauptmerkmale

Robustes Design für extreme Anwendungen

Auflösung 1920x1080 Pixel mit 60fps

Videokompression: H.265, H.264 und M-JPEG

Starlight Technologie: Empfindlichkeit 0,0047 Lux

Objektorientierte Videobildanalyse (IVA)

Temperaturbereich: -40 °C bis +65 °C

Schutzart IP68, Schlagfestigkeit IK10

## Spezifikationen

Serie	Bosch MIC IP Starlight 7000i
Ausführung	Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse und Kamera
Auflösung Pixel	1920x1080
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2"
Aufnahmesensor	CMOS
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Brennweite	6,6 - 198 mm
Zoomfaktor	30x
Bildwinkel horizontal	58,3 - 2,1°
Beleuchtung	optional
Gehäuse	Außen

# MIC-7522-Z30B

## Fortsetzung Spezifikationen

Farbe (Gehäuse)	RAL9005, schwarz
Gehäusematerial	Aluminium
Wischer	ja
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Kompression	H.264, H.265, JPEG, M-JPEG
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	ja
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Stromversorgung	21-30VAC, HiPoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Schutzart	IP68
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nummer	F.01U.353.588

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
219545	MIC-9K-IP67-5PK	Anschlusskit, für Bosch MIC, 5-teilig, weiß, IP67
219068	MIC-ALM-WAS-24	Alarm-, Wasch-Schnittstelle, für Bosch MIC
140417	MIC-CMB-BD	Eckmontagewinkel für Bosch MIC, schwarz
213198	MIC-DCA-HB	Rohradapter, für Bosch MIC-7000, MIC-9000i, schwarz
97353	MIC-PMB	Masthalterung, 2 x 90 mm Spannbänder, für Bosch MIC
140413	MIC-SCA-BD	Flacher Rohradapter für Bosch MIC, schwarz
140420	MIC-SPR-BD	Wandmontage Spreizplatte für Bosch MIC, schwarz
140415	MIC-WMB-BD	Wandmontagearm für Bosch MIC, schwarz, RAL 9005
219813	NPD-6001B	HighPoE Midspan, 1 Port, 60W, für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000
210343	NPD-9501A	HighPoE Midspan, 1 Port, 95W, Gigabit, für Bosch MIC mit Kombistrahler
97055	VG4-A-PSU2	Netzgerät, 230VAC, extern, weiß

# MIC-7522-Z30B

## Ihr Ansprechpartner

ESA GmbH  
Nachtweide 2  
67346 Speyer  
DE  
Tel: +4962321002426  
Fax: +4962321002414  
E-Mail: [support@germanprotect.com](mailto:support@germanprotect.com)  
Web: [www.germanprotect.com](http://www.germanprotect.com)

