

DS-D5B75RB/B Konferenz-Flachbildschirm



Der Konferenz-Flachbildschirm (im Folgenden als „Gerät“ bezeichnet) verbindet die Funktionen von Computern, Projektoren, interaktiven Whiteboards, Lautsprechern, Kameras, Bluetooth-Fernbedienungen (optional), HDTVs, Werbedisplays usw. Das Gerät bietet 4K-Anzeige, Infrarot-Touch, Mensch-Maschine-Interaktion, Multimediadatenverarbeitung sowie Netzwerkübertragung und Funktionen wie Schreiben, Kommentieren, Teilen mehrerer Bildschirme, Stifterkennung und Remote-Videoanrufe (optional). Es wird hauptsächlich für Videokonferenzen, Schulung und Anleitung, medizinische Beratung und ähnliche Veranstaltungen in Büros, Besprechungsräumen, Multimedia-Schulungsräumen, Ausstellungshallen usw. eingesetzt.

- **Mehr Details dank 4K-Anzeige**

Die 4K-Auflösung bietet mehr Bilddetails, zudem ist der Bildschirm entspiegelt, unempfindlich gegen Fingerabdrücke und filtert grelles Licht.

- **Sofortige und sehr feine Schrift**

Reibungsloses Schreiben mit einer Touch-Genauigkeit von 1 mm, dank der intelligenten Strichoptimierung wird jeder Strich noch realistischer.

- **Teilen auf Knopfdruck für Besprechungen**

Das Teilen von Kommentaren per QR-Code oder E-Mail bewirkt mehr Konzentration und höhere Effizienz.

- **Freies Kommentieren ohne Grenzen**

Die integrierte Anwendung ermöglicht freies Kommentieren und sofortiges Speichern auf beliebigen Schnittstellen. Das Whiteboard-System kann bis zu 20 gleichzeitige Berührungspunkte registrieren und so verschiedene Meinungen gleichzeitig anzeigen.

- **Drahtloses Bildschirm-Spiegeln**

Bildschirmspiegelung über Laptop, Desktop-PC, Mobiltelefon und Tablet, ohne dass Kabel angeschlossen werden müssen. Bequemes Vergleichen verschiedener Lösungen dank Bildschirmteilung in Hälften oder Viertel.

- **Zusammenarbeiten ohne Entfernungseinschränkung**

Videokonferenzen durch entsprechende Software und Hardware ermöglichen eine Zusammenarbeit auf Distanz. Multibildschirm-Interaktion in umfangreichen Szenarien mit synchroner Schriftdarstellung.

- Die integrierte 8-MP-Kamera sorgt für klare Bilder, und Arrays mit 6 Mikrofonen bieten Ihnen ein beeindruckendes Erlebnis.



• Technische Daten


	Modell	DS-D5B75RB/B
Produktmodell	Produktmodell	DS-D5B75RB/A
Display	Bildschirmgröße	75 Zoll, LED-Hintergrundbeleuchtung
	Hintergrundbeleuchtung	DLED
	Pixelabstand	0,143 (h) x 0,430 (v) mm
	Auflösung	3840 x 2160 bei 60 Hz
	Helligkeit	350 cd/m ²
	Farbtiefe	10 Bit
	Kontrastverhältnis	1200:1 (Typ.)
	Reaktionszeit	6 ms
	Farbraum	90 % NTSC (CIE1931) (Typ.)
	Bildwiederholfrequenz	60 Hz
	Sichtwinkel	178° (h)/178° (v)
Integriertes System	Betriebssystem	Android 8.0
	Prozessor	2 x 4-Kern A73 + 2 x A53, 1,5 GHz
	Speicher	3 GB
	Integrierter Speicher	32 GB
	Netzwerkkarte	Integrierte 100-Mbps-Netzwerkkarte mit Routing-Unterstützung
Touch-Technologie	Typ	Infrarot-Touchscreen
	Glas	Entspiegeltes glattes Glas
	Touch-Punkte	Multitouch mit 20 Punkten
	Touch-Reaktionszeit	< 10 ms
	Touch-Genauigkeit	± 1 mm (≥ 90 % des Touchbereichs)
	Optisches Bonden	Unterstützt
Anschluss	Video- und Audioeingang	2 x HDMI-Eingang, max. 4K bei 60 Hz, 1 x LINE-Eingang
	Video- und Audioausgang	1 x HDMI-Ausgang, max. 4K bei 60 Hz, 1 x LINE-Ausgang
	Netzwerkanschluss	2 x RJ45 (100-Mbps-Anschluss)
	Datenanschluss	2 x USB auf der Vorderseite, 2 x USB auf der Rückseite, 1 x Touch-USB
	Steuerungsschnittstelle	1 x RS-232
Integrierte Funktion	Lautsprecher	Eingebauter 2 x 16-W-Lautsprecher
	Bluetooth	Das integrierte BLE-Modul (Bluetooth Low Energy) unterstützt Bluetooth 5.0 und früher.
Strom	Stromverbrauch	≤ 300 W (volle Belastung)
	Standby-Leistungsaufnahme	0,5 W
Betriebsumgebung	Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
	Betriebsluftfeuchtigkeit	10 % bis 90 % RH
Allgemeines	Strom	100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
	Produktabmessungen	1718 x 1021 x 87,5 mm (67,6" x 40,2" x 3,4")
	Verpackungsabmessungen (B x H x T)	1927 x 1212 x 254 mm (75,9" x 47,7" x 10")
	Nettogewicht	52,25 kg (115,19 lb.)

	Bruttogewicht	68,86 kg (151,81 lb.)
Kamera	Auflösung	8 MP
	Kamerafunktion	Intelligenter Wechsel zwischen Android-System und OPS
	Feldwinkel	100° (diagonal), 90° (horizontal), 66° (vertikal)
	Verzerrung	≤1 %
	Kameraauflösung	Bis zu 4K
Mikrofon	Technische Daten	Omnidirektionale Anordnung mit 6 Mikrofonen
	Mikrofonfunktion	Echounterdrückung und intelligente Rauschunterdrückung
	Aufnahmeentfernung	8 m
	Abtastrate	32 K
	Mikrofonabtastrate	16 Bit

▪ Verfügbare Modelle



DS-D5B75RB/A

▪ Anschlüsse



Anschluss	Beschreibung	Anschluss	Beschreibung
1. LINE-Ausgang	Audio-Ausgangsanschluss	2. LINE-Eingang	Audio-Eingangsanschluss
3. RS-232	Serieller RS-232-Anschluss	4. TOUCH-USB	Touch-Schnittstelle für Peripheriegeräte
5. LAN 1	Ethernet-Schnittstelle 1	6. LAN 2	Ethernet-Schnittstelle 2
7. HDMI 1	HDMI-Eingang 1	8. HDMI 2	HDMI-Eingang 2
9. USB 2.0	USB 2.0-Schnittstelle	10. Mehrzweck-USB	Mehrzweck-USB-Anschluss
11. HDMI-Ausgang	HDMI-Ausgabeanschluss		

▪ Abmessungen



Distributed by

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com