# ISM-42F0036MMB

Artikelnummer: 239240



1/2,8" Mini Netzwerk Modulkamera, 1920x1080, Tag/Nacht, 3DNR, 3,6mm, 12VDC, PoE, Innen

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| 1/2,8" Sony STARVIS CMOS Bildsensor | Gegenlichtkompensation 3DNR und D-WDR |
| Auflösung max. 1920x1080 (Full HD) | Unterstützt Privatzonen und Korridor Mode |
| Video-Komprimierungsformat: H.264/MJPEG | Objektiv 3,6mm (weitere Brennweiten auf Anfrage) |
| Integrierter Bewegungsmelder | Stromversorgung 12VDC (1.8W) oder PoE (IEEE802.3af) |
| Eingebauter SD-Micro-Karten-Slot | Anschlusskabel (RJ45) für PoE und Stromversorgung |
| Low Speed Shutter | Temperaturbereich (Betrieb) -20°C - +50°C |

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxBxT) | 36x36x14mm |
| Serie | eneo ISM-Serie |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | Electronic Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, MJPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |

© Copyright ESA GmbH - März 2025 Technische Änderungen vorbehalten

# ISM-42F0036MMB

## Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Brennweite | 3,6 mm |
| Blendensteuerung | nein |
| Bildwinkel horizontal | 89,6° |
| Bildwinkel vertikal | 47,8° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,3 m |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Metall |
| Heizung | nein |
| Lüfter | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX, 10Base-T |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Analysefunktionen | Bewegungserkennung (Motion Detection) |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Leistungsaufnahme | 1,4W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Fernzugriff | Browser |
| Gewicht | 45g |
| Hersteller-Nummer | 239240 |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 218218 | eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|

© Copyright ESA GmbH - März 2025 Technische Änderungen vorbehalten

# ISM-42F0036MMB

## Fortsetzung Dienstleistungen

| | | |
|---|---|---|
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

## Ihr Ansprechpartner

ESA GmbH
Nachtweide 2
67346 Speyer
DE
Tel: +4962321002426
Fax: +4962321002414
E-Mail: support@germanprotect.com
Web: www.germanprotect.com

© Copyright ESA GmbH - März 2025 Technische Änderungen vorbehalten