HPV42K2A000

Artikelnummer: 130189



Abb. ähnlich

Wetterschutzgehäuse, Sonnenschutzdach, Heizung, IP 66/67, vandalismusgeschützt

Hauptmerkmale

Für Innen- und Außeninstallation	IK10 Schlagfestigkeit
Kunststoffgehäuse	Optional Standardhalterung
Bequemer Kamerazugriff über die Seitenöffnung	Optional Halterung mit verdeckter Kabelführung
Schutzart IP66/IP67	Optional Montage auf Schwenk-Neigekopf

Spezifikationen

Serie	Videotec VERSO
Gehäuse	Außen
Gehäusegröße	klein
Gesamte Einbaulänge	270 mm
Farbe (Gehäuse)	RAL9002
Gehäusematerial	Kunststoff
Wischer	nein
Heizung	ja
Lüfter	nein
Schutzart	IP66/67
Hersteller-Nummer	HPV42K2A000

Optionales Zubehör

© Copyright ESA GmbH - November 2024 Technische Änderungen vorbehalten

HPV42K2A000

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung

© Copyright ESA GmbH - November 2024 Technische Änderungen vorbehalten

HPV42K2A000

Fortsetzung Zubehör

92361	OHEPS20	Netzteil für Kameras, 230VAC/24VAC, 400mA, für HPV, HEG, HTG Gehäuse
206691	OHPVPOEIPM	Kit, zur Nachrüstung, Wartung, für Videotec HPV42 Hi-PoE IPM
130401	OWBIP2	Kit mit Dichtungsringen IP66 für WBOVA2- und WCM4A2- Halterungen
92358	WBJA	Wandhalterung mit Kugelgelenk für Gehäuse HEB, HEG, HEP, HOV, VERSO
97252	WBOVA2	Wandhalterung, interne Kabelführung für Gehäuse HOV, HEB, HEK, VERSO, VERSO C
130537	WCM3A	Deckenhalterung, Kugelgelenk für Gehäuse HEA, HEB, HEK, HEM, HEP, HET, HOV, VERSO
130539	WCM5A	Deckenhalterung mit Kugelgelenk für HEA, HEB, HEG, HEK, HEM, HEP, HET, HOV, VERSO
130544	WFWCA	Masthalterung, Kugelgelenk, für Wetterschutzgehäuse

Ihr Ansprechpartner

ESA GmbH
Nachtweide 2
67346 Speyer
DE
Tel: +4962321002426
Fax: +4962321002414
E-Mail: support@germanprotect.com
Web: www.germanprotect.com

GERMAN PROTECT®
GLOBAL SECURITY SOLUTIONS

© Copyright ESA GmbH - November 2024 Technische Änderungen vorbehalten